

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020 –2021 уч.г.
Муниципальный этап
7-8 класс
номинация «Культура дома, дизайн и технологии»
Практическое задание
«Изготовление мешочка»

Текстильный мешочек – это лучшая упаковка для большого и маленького подарка и товара: сувениров, талисманов, украшений, презентов для гостей на празднике и любых предметов. Такая необычная и экологичная упаковка будет, и сама, приятным сюрпризом и подарком. Также мешочек предназначен для хранения любых продуктов: круп, трав, чая, кофе, орехов тут его применения неограниченно

Мешочек можно сделать из любого материала. Украшения: вышивка машинная и ручная крестиком, бисером, пайетками, нанесение логотипа (машинная вышивка, роспись или трафарет), цветы, ленты, аппликация, кружево и любые другие дизайнерские решения. Можно изготовить мешочек вязания спицами крючком, на вязанной машине. Мешочки или чехлы для вещей можно повесить в шкаф и у вас будет дополнительное место для хранения. Вязание и текстиль мешочка-кармана могут стать дизайнерским украшением интерьера. Мешочки сделаны из материалов, которые долго не теряют свой внешний вид, за ними легко и просто ухаживать



Задание:






Изготовить текстильный мешочек и выполнить его декорирование аппликацией, бусинами, пуговицами и т.д.

**Материалы:**

1. Льняная или хлопчатобумажная ткань 400x300 мм
2. Для декора: цветные пуговицы, бусины, нитки, кусочки ткани или фетра контрастных цветов
3. Шнур длиной 50 см

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание работы	Графическое изображение
1. Выкроить деталь из основной ткани, соблюдая направления долевой нити, размер 35 x 25 см.	
2. Разработать и выполнить декоративную отделку изделия с использованием имеющихся материалов	
3. Сложить деталь пополам, совмещая срезы, изнаночной стороной внутрь и стачать на расстоянии 0,5 см по боковому и нижнему срезам. Уголок срезать, отступив от строчки 0,2 см	

4. Мешочек вывернуть, шов выправить и стачать деталь второй строчкой на расстоянии 0,7 см., заутюжить.	
5. Верхний срез мешочка заметать на расстоянии 1 см., а затем - на 2,5 см.	
6. Застрочить верхний срез мешочка от сгиба на 1-2 мм., оставив место для вдевания шнура (тесьмы), интервалом 1, 2 – 1,5 см.	
7. С помощью английской булавки вставить шнур	
8. Выполнить ВТО	

**Карта пооперационного контроля
«Изготовление мешочка»**

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
1.	Качество выполнения раскроя деталей.	4	
2.	Определение лицевой стороны ткани.	2	
3.	Ширина шва стачивания +/- 1 мм.	6	
4.	Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет).	6	
5.	Ширина шва подгибки.	5	
6.	Симметричность углов (да/нет).	5	
7.	ВТО после вывертывания (да/нет).	3	
8.	Отделка изделия (качество выполнения, композиционная завершенность).	5	
9.	Соблюдение безопасных приемов труда.	4	
	Итого:	40	

